

Link do produktu: <https://elektronika-24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a129-g-duo-fhdfhd-przodtyl-p-914.html>



Kamera samochodowa VIOFO A129-G DUO FHD+FHD przód+tył

Cena	845,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pierwsza kamera TYPU DUAL od VIOFO

Najnowszy model z roku 2018 jest to pierwsza kamera samochodowa marki VIOFO, która posiada 2 kamery. Jedna wbudowana w główny moduł urządzenia + druga kamera dołączana na przewodzie USB do instalacji np. z tyłu pojazdu.

Wbudowany moduł WIFI i BLUETOOTH

VIOFO A129-G DUO wbudowany zaawansowany moduł WIFI pracujący w pasmach 2.4Ghz oraz 5Ghz. Sterowania kamery może być realizowane np. ze smartfona dzięki darmowej aplikacji iOS/Android o nazwie VIOFO. Dodatkowo kamera posiada moduł BLUETOOTH, do którego będzie można sparować przycisk "zabezpiecz nagranie"

Nowość 2018 roku - pierwsza kamera typu DUAL

Kamera Viofo A129 DUO GPS jako unikalna kamera samochodowa została wyposażona 2x w matrycę SONY STARVIS IMX291 i obiektyw o jasności F1.6 z przodu i z tyłu- takie rozwiązanie pozwala na "tryb noktowizji" w całkowitej ciemności.

Unikatowa funkcjonalność

VIOFO A129-G DUO posiada funkcję przypomnienia o formacie karty pamięci czy sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania, wykonywanie zdjęć podczas nagrywania.

Najwyższa jakość nagrań FHD 30FPS PRZÓD + TYŁ

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera może nagrywać materiał VIDEO w rozdzielczości nawet 1920x1080p FHD (30 klatek/s) PRZÓD + TYŁ- jakość FULL HD

Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Wszystkie znane funkcje wideorejestratora

Detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor, zapętlanie, znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu

Doskonała optyka

Rejestrator A129-G DUO posiada dwa szklane obiektywy szerokokątne z kątem 140st. i jasnością aż F1.6. Obiektyw przedni i tylni ma możliwość przestawienia w osiach Y.

Natywna obsługa kart pamięci 64GB, 128GB i 256GB

Jako nieliczne kamery - kamery A129-G DUO potrafią sformatować karty powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32. Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez rejestratory trasy.

Miniatury rozmiar i doskonałe mocowanie z GPS

Dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO A129-G DUO idealnie przylega do szyby dzięki czemu jest dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy. Dodatkowo w uchwycie kamery ukryto moduł GPS - przez ten uchwyt można zasilać kamerę.

Aktywny TRYB PARKINGOWY przód+tył

Kamera A129-G Duo została wyposażona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy. [ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY](#)

Najwyższa jakość nagrywania w dzień z przodu i tyłu pojazdu

Specyfikacja techniczna

Chipset	Novatek NT96663
Przetwornik obrazu przód	Sony STARVIS IMX291
Przetwornik obrazu tył	Sony STARVIS IMX291
Rozdzielczość nagrania przód	1920x1080p FHD (30 klatek/s), 1280x720p HD (30klatek/s)
Rozdzielczość nagrania tył	1920x1080p FHD (30 klatek/s)
Konwersja obrazu	Kodek: H.264 (1min~130MB-170MB)
Rozdzielczość zdjęć	1920x1080p
Wbudowany moduł WIFI	TAK 2.4Ghz i 5Ghz
Darmowa aplikacja iOS/Android	TAK
Wbudowany moduł Bluetooth	TAK (możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
GPS	TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw przód i tył	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	LCD 2"
Złącza i porty	USB 2.0 (złącze zasilające), miniUSB (złącze kamery tył), mini jack AV, microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość [przód]	5.5cm
Długość [przód]	8.4cm
Grubość [przód]	4.0cm
Szerokość [tył]	5.3cm
Długość [tył]	5.0cm
Grubość [tył]	3.1cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa **VIOFO A129-G**

Kamera na tył**Uchwyt montażowy z modułem GPS przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)**

24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury

Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A

Uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna

Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m

Przewód sygnałowy łączący kamerę tylną i przednią

Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką

Klipsy do montażu przewodu zasilającego

Instrukcja obsługi w języku polskim

Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX